LA QUALITÉ
ET LA SÉCURITÉ
D'UN PIGMENT
CONFORME
AUX EXIGENCES
FRANÇAISES ET
EUROPÉENNES

SOMMAIRE

4	SOURCILS
6	SOURCILS CENDRÉS
7	ECLAIRCISSEURS & STABILISATEURS
8	LÈVRES
12	EYE-LINER & KHÔL
14	CORRECTEURS SOURCILS & LÈVRES
15	CORRECTEURS COULEUR CHAIR
16	COULEURS DÉCORATIVES & TÂCHES DE ROUSSEURS
17	GRAIN DE BEAUTÉ - DILUENT
18	PEAUX NOIRES
19	PEAUX SPÉCIFIQUES
20	ARÉOLES MAMMAIRES
22	COULEURS PEAUX

MODE D'EMPLOI DU NUANCIER

Il peut exister certaines nuances entre les couleurs présentées sur ce nuancier et les couleurs fabriquées. De plus certaines couleurs peuvent plus ou moins s'éclaircir en fonction du phenotype de la peau du matériel utilisé et de la technique employée. Nous ne pouvons donc pas vous garantir l'exactitude des couleurs, mais simplement vous aider le mieux possible dans le choix de vos couleurs.

> Colonne 1 : Visuel de la couleur et son nom
> Colonne 2 : Description de la couleur et évolution possible
> Colonne 3 : Conseil d'utilisation en fonction du type de peau
> Colonne 4 : Préconisation de l'utilisation d'un stabilisateur de pigment
> Colonne 5 : Conditionnement disponible

NB : Les couleurs sourcils et lèvres sont classées de la plus claire à la plus foncée

LES PLUS DES PIGMENTS BIOTIC PHOCEA

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 / NF EN ISO 13485:2012 - Pigments médicaux agréés Dispositif Médicaux selon l'Annexe II de la Directive 93/42 CEE

LES PIGMENTS MÉDICAUX

(Gamme Biochromaderm® / Radsafe®)

> Agréés CE IIb ;
> Méthode de stérilisation validée ;
> 5 étiquettes pour la traçabilité ;
> Autorisés en toute zone du corps (kératopigmentation).

LES PIGMENTS ESTHÉTIQUES

(Gamme Onedoz®/ Perfect Drop® / Airless Color®)

> Conformes à l'Arrêté du 06 Mars 2013 ;
> Conformes au Décret du 03 Mars 2008 ;
> Conformes à la Résolution du Conseil de l'Europe ResAP(2008)1

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX PIGMENTS MÉDICAUX ET ESTHÉTIQUES

> Conception et fabrication française ;
> Sélection de matières premières de Haute Pureté
> Fabrication en Air Stérile (Classe A) ;
> Stérilisation par ionisation Gamma à une dose > à 25 kGy
> Contôle du pH
> Prise rapide
> Stabilité chromatique
> Reproductibilité de la couleur assurée par spectrophotométrie
> Emballage sous sachet pelable (donc même l'extérieur du conditionnement est stérile)
> Pas de conservateur - Pas de fixateur - pas de dérivé d'origine ni animale, ni pétrolière

SOURCILS

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	STABILISATEUR CONSEILLÉ	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
EB 33 Light Cool Brown	Blond. Tendance légèrement froide. (Plus clair que EB 31)	Blonde / Peau très blanche		PerfectDrop®, Airless Color®
EB20 Walnut Wood *New*	Châtain clair, plutôt froid, mais légèrement plus chaud que EB33.Résultat très naturel.	Blonde à peau froide		PerfectDrop®
AR 16 Brown Velvet	Marron doux (Proche du EB 31, mais plus doux). Il s'adapte à la carnation : chaud sur peau très claire et rousse, cendré (sans être gris) sur peau mate.	Blonde à peau claire		PerfectDrop®, Airless Color® Biochromaderm®
EB 22 Havane	Couleur très douce pour peau claire	Blonde à peau claire		PerfectDrop®, Airless Color®
EB 24 Châtaigne	Châtain moyen	Châtain et blonde		PerfectDrop®, Airless Color® et Onedoz®
EB 16 Almond Brown *New*	Châtain neutre	Blonde à peau mate et châtain		PerfectDrop®
EB 26 Seigle	Châtain moyen soutenu	Châtain et blonde		PerfectDrop®, Airless Color®

Les couleurs sont classées par ordre :
de la couleur la plus claire à la plus foncée

SOURCILS

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	STABILISATEUR CONSEILLÉ	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
EB 25 Ombre Brûlée	Brun clair neutre : entre châtain et brun	Châtain et blonde foncée Mêches blondes		PerfectDrop®, Airless Color®
EB 19 Brun Van Dick	Châtain soutenu (Chaud sur peau de rousse, froid sur peau mate)	Châtain et châtain foncé	+ST03 (rousse) +ST04 (peau mate)	PerfectDrop®, Airless Color®
EB 10 Fair Walnut Brown	Brun (Chaud sur peau de rousse, froid sur peau mate)	Châtain foncé	+ST03 (rousse) +ST04 (peau mate)	PerfectDrop®, Airless Color®
EB 09 Twany Brown	Brun neutre	Châtain foncé et brune		PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
EB27 Cognac *New*	Brun neutre. Plus soutenu que le EB09	Châtain foncé et brune		PerfectDrop®
EB 28 Moka Base	Brun soutenu tendance froide	Brune et peau noire	+ST04	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®

SOURCILS CENDRÉS

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	STABILISATEUR CONSEILLÉ	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
EB 12 Muskrat Grey	Marron glacé très clair. Proche du EB 01, mais plus clair et plus gris. Ex pour cheveux poivre et sel clairs : EB 12 70% + EB02 30%.	Blonde à peau claire cheveux poivre et sel clairs		PerfectDrop®, Airless Color®
EB11 Grey Seal *New*	Gris souris	Cheveux poivre et sel		PerfectDrop®
EB31 Beige Blonde	Blond cendré. Résultat très naturel.	Blonde à peau claire		PerfectDrop®, Airless Color®
EB 01 Icy Chestnut Brown	Cendré, taupe, marron glacé	Blonde et châtain clair Rousse à peau claire		PerfectDrop®, Airless Color® et Onedoz®
EB 34 Medium Cool Brown	Tendance du EB 01, mais plus foncé et plus gris. Il est entre le EB 01 et le EB 02.	Blonde foncée et châtain		PerfectDrop®, Airless Color® et Onedoz®
EB 02 Dark Ash Grey	Brun à tendance froide. Il s'adapte à la carnation : il reste plus marron sur les peaux claires et plus froid sur les peaux mates. En mélange avec EB12, pour l'adoucir (pour cheveux poivre et sel foncés).	Cheveux poivre et sel foncés		PerfectDrop®, Airless Color®
EB 18 Ebony Complexion	Brun Froid doux	Brune et métisse		PerfectDrop®, Airless Color®
EB 32 Darkest Cool Brown	Brun plus foncé que EB 28. Brun froid. Si on veut le réchauffer, rajouter EB 09 ou ST04	Brune et peau noire	+/-ST04	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®

ECLAIRCISSEUR & STABILISATEURS

ECLAIRCISSEUR DE SOURCILS

A utiliser en mélange afin d'éclaircir un sourcil.
Le nombre de gouttes dépend de l'éclaircissement souhaité.

COULEUR	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
ST 01 Brow Lightener	Beige neutre pour éclaircir un sourcil.	PerfectDrop®, Airless Color®

STABILISATEURS

A utiliser sur des personnes n'ayant pas encore eu de pigmentation. Mélanger 1 goutte de stabilisateur avec 5 à 10 gouttes de la couleur choisie pour éviter tout virage de couleur.
Il n'a aucune incidence sur la durée de vie de la couleur implantée.

COULEUR	DESCRIPTION	DOSAGE	
ST 02 Lip Cool Stop	Stabilise les lèvres. Evite d'aller vers le froid et le bleuté. A mettre dans les couleurs froides (ex : LP 15. LP 24…) et personnes ayant la peau mate, lèvres sanguines, bleutées.	1 goutte pour 10 de la couleur de lèvre	PerfectDrop®, Airless Color®
ST 03 Orange Brow Stop	Stabilise les sourcils qui ont tendance à aller vers le chaud (Peau rousse & très claire ou sourcils déjà chauds).	1 goutte pour 8 de la couleur de sourcils	PerfectDrop®, Airless Color®
ST 04 Grey Brow Rectifier	Stabilise les sourcils qui ont tendance à aller vers le froid. (peau noire, mate, asiatique, nord-africaine et sourcils déjà froids).	1 goutte pour 5 de la couleur de sourcils	PerfectDrop®, Airless Color®

LÈVRES

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
EB 03 Praline Brown	Praline très clair. Couleur naturelle pour redessiner un contour de lèvres. On peut éventuellement le soutenir avec un peu de LP33.	Contour sur lèvres très blanches + remplissage Muqueuse pour homme.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
LP46 Apricot Pulp *New*	Rose -abricot très naturel	Parfait en voilage afin d'uniformiser la muqueuse. Idéal également pour faire un ombrage sans contour*	PerfectDrop®
LP 29 Santal	Bois de rose clair, légèrement rosé. Couleur muqueuse.	Excellent pour redessiner un contour de lèvres et remplir des lèvres décolorées. Idéal aussi pour combler l'espace entre le contour et la muqueuse (l'augmentation de la lèvre). Pour homme : muqueuse claire et froide.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
LP42 Salmon Pink *New*	Rose saumon poudré très naturel	Parfait en voilage afin d'uniformiser la muqueuse et lui laisser un côté poudré	PerfectDrop®
LP 44 Glossy Beige	Beige rosé froid	Contour ou remplissage.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
LP 27 Light Rose	Rose safrané clair mais vif. Bien en base de mélange.	Blondes peaux claires Idéal pour adoucir ou éclaircir un mélange.	PerfectDrop®, Airless Color®

*Technique enseignée lors du Master perfectionnement Esthétique

Les couleurs sont classées par ordre :
de la couleur la plus claire à la plus foncée

LÈVRES

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	STABILISATEUR CONSEILLÉ	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
LP 28 Titian Rose	Idem LP 27 mais moins orangé, plus rose.	Idéal pour adoucir ou éclaircir un mélange.		PerfectDrop®, Airless Color®, Onedoz®
LP 38 Rose Pourpre	Brique saumoné rosé. Résultat très naturel.	Parfait en remplissage.		PerfectDrop®, Airless Color®
LP 02 Wild Strawberry	Légèrement plus clair et plus rose que LP 23.	Magnifique en remplissage pour un résultat naturel. A combiner avec LP23 en contour.		PerfectDrop®, Airless Color®, Onedoz®
LP50 Saffron Tan *New*	Saumon-abricot naturel.Couleur chaude	Blonde, Châtain.Parfait à utiliser l'été en maquillage temporaire*		Airless Color®
LP 37 Rose Indien	Se rapproche du LP 23 mais moins rouge, plus rosé et plus clair.	A tendance à aller vers l'orangé sur les peaux de rousses.	LP15 (si rousse)	PerfectDrop®, Airless Color®
LP41 Laque de Venise *New*	Entre rouge-rosé et vieux rose soutenu	Parfait en voilage afin d'uniformiser la muqueuse.Idéal également pour faire un ombrage sans contour relativement marqué*		PerfectDrop®
LP 23 Framboisine	Framboise. Entre rouge et rose foncé. Plus soutenu que la muqueuse.	Conseil pour le remplissage : soit remplir avec LP 02, soit mettre 1 goutte de ST 02 pour 10 de LP23.	+ST02 (remplissage)	PerfectDrop®, Airless Color®

*Technique enseignée lors du Master perfectionnement Esthétique

LÈVRES

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	STABILISATEUR CONSEILLÉ	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
LP 12 Port Wine Red	Brique rosé	Contour brune et châtain	+ST02 (remplissage)	PerfectDrop®, Airless Color®
LP 26 Terra Rosa	Terre cuite rosée naturelle	Contour brune et châtain		PerfectDrop®, Airless Color®
LP 24 Basic Lip	Vieux rose naturel	Contour Blonde, Rousse et châtain	+ST02 (remplissage)	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
LP 40 Bois de Rose	Bois de rose Couleur entre marron et rose	Blonde, Rousse, Châtain, Brune		PerfectDrop®, Airless Color®, Onedoz®
LP 53 Pretty Pink	Fuchsia clair lumineux	Blonde, Rousse, châtain Contour	+ST02 (remplissage)	PerfectDrop®, Airless Color®
LP 15 Burgandy	Rose violine	Rousse, châtain, brune. Contour	+ST02 (remplissage)	PerfectDrop®, Airless Color®

Les couleurs sont classées par ordre :
de la couleur la plus claire à la plus foncée

LÈVRES

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	STABILISATEUR CONSEILLÉ	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
LP 25 Raisin red	Rouge brique naturel	Rousse, châtain, brune. Contour		PerfectDrop®, Airless Color®
LP 36 Spicy Chocolate	Marron froid sur peaux mates et chaud sur peaux claires et rousses.	Rousse, châtain, brune. Contour	+ST02 (si peau mate)	PerfectDrop®, Airless Color®
LP 33 Pecan	Marron noisette soutenu froid sur peaux mates	Chatain et brunes	+ST02 (si peau mate)	PerfectDrop®, Airless Color®, Onedoz®
LP09 Pumpkin Rose *New*	Corail.Couleur cuivrée,chaude	Rousse, châtain, brune. Idéal en mélange pour rendre une couleur plus cuivrée		Airless Color®
LP 39 Automne	Lie de vin (rouge-marronné, aucune nuance de violine). Assez soutenu	Chatain et brunes	+ST02	PerfectDrop®, Airless Color®, Onedoz®
LP05 Ruddy Glow *New*	Couleur qui se rapproche d'Automne, mais plus soutenue	Châtain et brune. Résultat assez soutenu		PerfectDrop®
LP 35 Red Brown	Marron foncé tirant sur le rouge. Soutenu	Chatain et brunes		PerfectDrop®, Airless Color®
LP 17 Tuscany Tint	Chocolat chaud. Très soutenu	Chatain et brunes		PerfectDrop®, Airless Color®

EYE-LINER ET KHÔL

Vous pouvez intensifier le regard avec une couleur de khôl. Résultat : effet crayon naturel.

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	SOUS FORME DE	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
EL 13 Blue Grey Mist	Bleu Gris clair.	Yeux bleus	Khôl Effet crayon	PerfectDrop®
EL 15 Mauve Mist	Mauve clair.	Yeux verts Yeux marrons Yeux noisette	Ombre à paupières* Khôl-effet crayon	Airless Color®
EL 03 Warm Black	Marron fumé. Très bien en redensification ciliaire (lash-liner).	Yeux verts Yeux marrons Yeux bleus Yeux noisette	Ombre à paupières* Smoky Eyes*	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
TA 05 Deep Sea	Bleu grisé clair.	Yeux bleus Yeux noisette	Ombre à paupières* Smoky Eyes* Khôl-effet crayon	Airless Color®, Biochromaderm®
EB 09 Twany Brown	Marron noisette.	Yeux verts	Ombre à paupières* Smoky Eyes* Densification ciliaire	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
EB11 Grey Seal *New*	Gris	Yeux bleus, yeux gris-bleutés	Ombre à paupières*, Smoky Eyes*, Densification ciliaire, Eye-liner	PerfectDrop®

*Technique enseignée lors du Master perfectionnement Esthétique

EYE-LINER ET KHÔL

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILLÉ SUR	SOUS FORME DE	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
EL16 Olive *New*	Vert olive. Couleur douce	Yeux verts, marrons, noirs, noisettes. Parfait à utiliser l'été en maquillage temporaire*	Effet crayon, ombre à paupières, khôl, eye-liner	PerfectDrop®, Biochromaderm®
EL 12 Navy Mist	Bleu Outremer	Yeux bleus	Ombre à paupières, Smoky Eyes*, khôl, eye-liner	PerfectDrop®, Airless Color®
EL 06 Deep Black	Gris Anthracite intense	Yeux verts, marrons, bleus, noisettes	Khôl-effet crayon, lash liner, Smoky Eyes*, eye-liner	PerfectDrop®, Airless Color®
TA 13 Charcoal	Noir intense	Yeux verts, marrons, bleus, noisettes	Khôl et Eye-liner	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
WH 01 White	Blanc	peaux noires	Khôl (tous types de peaux) et Eye-liner (peaux noires)	Airless Color®, Biochromaderm®

*Technique enseignée lors du Master perfectionnement Esthétique

CORRECTEURS SOURCILS ET LÈVRES

CORRECTION DE SOURCILS

A UTILISER PURS SUR UNE PIGMENTATION DE SOURCILS OU DE LEVRES QUI A VIRE,
SOIT EN MÉCHAGE SI VIRAGE PASTEL OU ANCIEN, SOIT EN RECOUVREMENT SI VIRAGE INTENSE.

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILS	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
CC 01	Correction de sourcils oranges. Résultat : l'orange est absorbé, le sourcil retrouve une couleur marronnée.	A pigmenter pur en méchage	PerfectDrop®, Airless Color®
CC 02	Correction de sourcils roses. Résultat : le rose est absorbé, le sourcil retrouve une couleur marronnée.	A pigmenter pur en méchage	PerfectDrop®, Airless Color®
CC 03	Correction de sourcils gris. Résultat : le gris est absorbé, le sourcil retrouve une couleur marronnée.	A pigmenter pur en méchage puis, si besoin, en recouvrement.	PerfectDrop®, Airless Color®

CORRECTION DE LÈVRES

CC 04	Correction de lèvres grises. Résultat : le gris est absorbé, la couleur va aller vers le rose.	Pigmenter sur le contour qui a viré	PerfectDrop®, Airless Color®
CC 05	Correction de lèvres bleues. Résultat : le bleu est absorbé, la couleur va aller vers le cerise.	Pigmenter sur le contour qui a viré	PerfectDrop®, Airless Color®

CORRECTEURS CHAIR

> A UTILISER ***DILUE*** (avec du diluant) POUR CAMOUFLER UNE ***PETITE*** ZONE (ex : queue de sourcil un peu basse...)

> A UTILISER ***PUR*** POUR CAMOUFLER UNE ZONE PLUS ETENDUE MAIS EN ***REPIGMENTANT*** UN MOIS APRES PAR DESSUS AVEC LA NOUVELLE COULEUR (Ex : un sourcil noir, recouvrir avec CC 06, puis repigmenter 1 mois après avec EB 09 par ex.)

COULEUR	DESCRIPTION	CONSEILS	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
CC 06 Neutral Corrector	Correcteur neutre. Diluer à 30 - 50% avec le diluent.	Correcteur neutre. Ne pas trop insister, car ce correcteur est très couvrant.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
CC 07 Golden Corrector	Correcteur chair pour peaux dorées. Diluer à 20 - 30% avec le diluent.	Correcteur pour peau dorée. Ne pas trop insister, car ce correcteur est très couvrant.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
CC 08 Rosy Corrector	Correcteur chair pour peaux rosées. Diluer à 20 - 30% avec le diluent.	Correcteur pour peau rosée. Ne pas trop insister, car ce correcteur est très couvrant.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
CC 09 Suntan Corrector	Correcteur chair pour peaux mates. Diluer à 10 - 30% avec le diluent.	Correcteur pour peau mate. Ne pas trop insister, car ce correcteur est très couvrant.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®

COULEURS DÉCORATIVES & TACHES DE ROUSSEUR

COULEUR	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
WH 01 White	Blanc	Airless Color®, Biochromaderm®
TA 13 Charcoal	Noir	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
TA 02 Meadow	Vert clair	PerfectDrop®
TA 05 Deep Sea	Bleu Gris	PerfectDrop®, Biochromaderm®

Effet naturel : faire des tâches de rousseur des 2 couleurs et de taille différentes

EB 22 Havane	Tâches de rousseur claires	PerfectDrop®, Airless Color®
EB09 Twany Brown	Tâches de rousseur foncées	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®

GRAIN DE BEAUTÉ
NE JAMAIS METTRE DE NOIR

COULEUR	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
EB 28 Moka Base	Mouche, grain de beauté	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
EB27 Cognac	Mouche, grain de beauté	PerfectDrop®

DILUANT

DI01 Diluent	Diluant	PerfectDrop®, Airless Color®

Le diluant permet d'éclaircir une couleur par transparence sans changer la teinte de la couleur initiale.
Il suffit d'en mettre quelques gouttes dans le pigment choisi.
Vous pouvez également l'utiliser pour faire un beau dégradé dans les muqueuses ou dans un noir (EL06) pour un effet crayon naturel.
Quelques gouttes dans une couleur de sourcil permet d'obtenir un effet très doux, très naturel.
Dans nos couleurs de Correction Chair (CC06.CC07.CC08 et CC09), vous obtiendrez des nuances plus douces, plus transparentes.

PEAUX NOIRES ET MÉTISSES

SOURCILS

EB 09 Twany Brown

EB 28 Moka Base

EB 10 Fair Walnut Brown
+ EL 06 Deep Black

EB 32 Darkest cool Brown

EYE-LINER

TA 13 Charcoal

EB 32 Darkest Cool Brown

ARÉOLES

AR 11 Caribbean Skin

AR 23 Chocolate Brown

AR 24 Dark Taupe

EB 28 Moka Base

EB 09 Twany Brown

EB 10 Fair Walnut Brown

EB 32 Darkest Cool Brown

LÈVRES

LP 27 Light Rose

LP 28 Titian Rose

LP 15 Burgandy Wine
(si pas trop foncée, métisse)

LP 33 + AR 08
(Résultat : Caramel)

LP 23 + AR 04
(résultat framboise)

LP 24 + AR 04
(résultat rosé)

QUELQUES DERNIERS CONSEILS POUR PEAUX SPÉCIFIQUES...

PEAUX ASIATIQUES

Elles ont tendance à « virer » au gris-vert. Il faut donc rajouter une couleur chaude :

- **ST 02 en lèvres.**
- **ST 04 en sourcils.**

PEAUX DE NORD-AFRICAINES OU PEAUX MATES

Elles ont tendance à « virer » au gris et à foncer. Il faut donc rajouter :

- **ST 01 et/ou ST 04 en sourcils.**
- **ST 02 en lèvres.**

PEAUX DE ROUSSES OU TRÈS CLAIRES

Elles ont tendance à « virer » à l'orange. Il faut donc rajouter systématiquement :

- **en sourcils du ST 03**
- **en lèvres une goutte de LP 15.**

AREOLES MAMMAIRES

COULEUR	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
AR 10 Pink Ocher	Rose clair légèrement froid.	Airless Color, Biochromaderm
AR 08 Venus Complexion	Beige rosé clair.	Airless Color, Biochromaderm
AR 18 Peach Complexion	Beige Pêche clair.	Airless Color, Biochromaderm
AR 12 Rosewood Complexion	Beige foncé abricot.	Airless Color, Biochromaderm
AR 13 Medium Venitian	Terre de Sienne clair.	Airless Color, Biochromaderm
AR 17 Asian Skin	Aréoles asiatiques , moutarde foncé.	PerfectDrop, Airless Color, Biochromaderm
AR 22 Golden Brown	Beige doré foncé.	Airless Color, Biochromaderm
AR 14 Red Brick	Brique. Pour homme : muqueuse beige marron.	Airless Color, Biochromaderm
AR 15 Venitian Brown	Beige foncé rosé.	Airless Color, Biochromaderm
AR 21 Hazel Skin	Tabac	Airless Color, Biochromaderm

AREOLES MAMMAIRES

COULEUR		DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
	AR 16 Brown Velvet	Marron beige clair.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
	AR 23 Chocolate Brown	Chocolat.	Airless Color®, Biochromaderm®
	AR 11 Caribbean Skin	Marron Chaud.	Airless Color®, Biochromaderm®
	AR 24 Dark Taupe	Marron Froid.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
	LP 11 Old Rose	Rose pâle froid.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®
	LP 03 Tea Rose	Rose orange.	Biochromaderm®
	AR 25 Beigy Rose	Beige rose clair.	Airless Color®, Biochromaderm®
	LP 01 Raspberry Rose	Rose pâle chaud.	PerfectDrop®, Biochromaderm®
	LP 04 Cherry	Rose clair cerise.	Biochromaderm®
	LP 29 Santal	Bois de Rose.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®
	EB 32 Darkest Cool Brown	Aréoles peaux noires.	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm® et Onedoz®

COULEURS PEAUX

COULEUR	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
AR 02 Honey Sand	Beige clair doré.	Airless Color®, Biochromaderm®
AR03 Beige Ocher	Ocre Beige.	Biochromaderm®
AR 04 Beige Sand	Sable.	Airless Color®, Biochromaderm®
AR 20 Light Turtledove	Beige grisé.	Airless Color®, Biochromaderm®
AR 19 Suede Sand	Beige Verdâtre.	Airless Color®, Biochromaderm®
AR 07 Rosy Complexion	Beige rosé.	Airless Color, Biochromaderm
AR 01 Golden Sand	Plus doré et plus foncé que AR 02.	Airless Color®, Biochromaderm®
AR06 Yellow Ocher	Ocre Jaune Foncé.	Biochromaderm®
AR 05 Shammy Complexion	Chamois clair.	Airless Color®, Biochromaderm®
AR 23 Chocolate Brown	Peau noire.	Airless Color®, Biochromaderm®
CC 09 Suntan Corrector	Caramel (peau mate).	PerfectDrop®, Airless Color®, Biochromaderm®

Organisme accrédité COFRAC N° 4-0023
Accredited body by COFRAC N° 4-0023

AB certification

CERTIFICAT
CERTIFICATE

N°L 213

Nous certifions par la présente que le Système de Management de la Qualité de la société :
We hereby certify that the Quality Management System of the company:

BIOTIC PHOCEA
150, rue de Crimée
13003 MARSEILLE (France)

est conforme aux exigences des normes suivantes :
is in compliance with the requirements of the following standards:

ISO 9001 : 2008
NF EN ISO 13485 : 2012

Le domaine d'application du Système de Management de la Qualité est le suivant :
The scope of the Quality Management System is as follows:

CONCEPTION, FABRICATION ET VENTE D'IMPLANTS DERMIQUES À USAGE DE PIGMENTATION MÉDICALE ET ESTHÉTIQUE, DE MATÉRIELS ANCILLAIRES ASSOCIÉS.
CONCEPTION, FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS COSMÉTIQUES.
CENTRE DE FORMATION AGRÉE N° 931 311 697 13
DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DERMIC IMPLANTS FOR MEDICAL AND AESTHETIC PIGMENTATION USE, OF ASSOCIATED MATERIALS ANCILLARIES.
DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF COSMETIC PRODUCTS.
TRAINING CENTER REGISTRATION N° 931 311 697 13

Ce certificat demeurera en vigueur pour une période de trois ans à moins d'avis contraire, à condition que la mise en place et la conformité du Système du Management de la Qualité soient jugées satisfaisantes lors des audits de surveillance et que les conditions du contrat de AB Certification soient observées.
This certificate is valid for a three-year period unless further notice, provided that the compliance and implementation of the Quality Management System are found to be satisfactory at follow-up audits and that AB Certification contract rules are fulfilled.

Fait à PARIS, le 2 février 2011
Signed at PARIS on the 2nd of February, 2011
Date de validité : 1er février 2014
Expiry date: 1st of February, 2014

Georges ABI RACHED
Le Responsable Certification
The Certification Officer

Jean-Charles HEITZMANN
La Direction
The Managing Director

Le Représentant de l'Entreprise
The Company Representative

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

snch

Société Nationale de
Certification et d'Homologation s.à r.l.

Notified Body
Organisme Notifié - Benannte Stelle
N° 0499

EC Certificate - Full Quality Assurance System
Certificat CE - Système complet d'assurance de la qualité
EG-Bescheinigung - Vollständiges Qualitätssicherungssystem

according to Annex II (excluding Section 4) of Directive 93/42/EEC on Medical Devices
conformément à l'Annexe II (à l'exclusion du Point 4) de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
gemäss Anhang II (ausgenommen Abschnitt 4) der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

Manufacturer: BIOTIC PHOCEA
150, rue de Crimée
F-13003 Marseille

Certificate No.: 0043100-07
Valid until: 2016-06-30

Date of last audit: 2011-01-25 – 2011-01-26

Scope: *see annex to this certificate / voir l'annexe de ce certificat / siehe Anhang dieser Bescheinigung*

We hereby declare that the manufacturer's quality system was audited in accordance with the requirements of Annex II of the Directive 93/42/EEC on medical devices. We certify that the quality system meets the requirements of the aforementioned directive. The present certificate is subjected to the surveillance required by Annex II section 5. For placing on the market of Class III devices, an EC Design Examination Certificate according to Annex II Section 4 is required.

Nous déclarons que le système qualité du fabricant a été audité selon les exigences de l'Annexe II de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Nous certifions que le système qualité remplit les exigences de la Directive mentionnée ci-dessus. Le présent certificat est soumis à la surveillance exigée par l'Annexe II Point 5. Pour la mise sur le marché de dispositifs de la Classe III, un certificat d'examen CE de la conception est requis conformément à l'Annexe II Point 4.

Hiermit bestätigen wir, daß das Qualitätssystem des Herstellers auditiert wurde gemäß den Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Wir bescheinigen, daß das Qualitätssystem den Vorgaben der oben erwähnten Richtlinie entspricht. Der vorliegende Bescheinigung ist der Überwachung nach Anhang II Abschnitt 5 unterworfen. Für das Inverkehrbringen von Produkten der Klasse III ist eine EG-Auslegungsprüfbescheinigung nach Anhang II Abschnitt 4 erforderlich.

oias ACCREDITATION NUMBER 0002 ISO/IEC 17021

Luxembourg, 2011-07-01

Claude LIESCH
Directeur

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

snch

Société Nationale de
Certification et d'Homologation s.à r.l.

Notified Body
Organisme Notifié - Benannte Stelle
N° 0499

Annex to Certificate No.: 0043100-07
Annexe au certificat no.:
Anhang zur Bescheinigung Nr.:

Manufacturer: BIOTIC PHOCEA
Fabricant:
Hersteller:

Scope: Design, manufacture and final inspection
Domaine d'application: *Conception, fabrication et contrôle final*
Zweckbestimmung: *Auslegung, Fertigung und Endkontrolle*

Device Identification: Dermic implants for medical use
Identification du dispositif: *implants dermiques pour usage médical*
Produktidentifizierung:

Device Identification *Identification du dispositif* *Produktidentifizierung*	SNCH-marked reference lists *Listes de références marquées SNCH* *SNCH-gekennzeichnete Referenzlisten*
BIOCHROMADERM Dispersion pigmentaire destinée à la dermopigmentation cutanée	Fiche 17A, 2011-07-01
BIOCHROMADERM OPHTALMO Dispersion pigmentaire destinée à la kératopigmentation	Fiche 17B, 2011-07-01
RADSAFE Dispersion pigmentaire destinée au repérage des champs en radiothérapie	Fiche 17A-RAD, 2011-07-01

GMDN: not available / non disponible / nicht verfügbar

This annex is only valid if attached to the certificate mentioned above.
La présente annexe est seulement valable en relation avec le certificat mentionné ci-dessus.
Dieser Anhang hat nur Gültigkeit in Verbindung mit der oben genannten Bescheinigung.
Page - Seite 1/1

Luxembourg, 2011-07-01

Claude LIESCH
Directeur

UNE FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE PIGMENTATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

BONNES PIGMENTATIONS !

LABORATOIRES
BIOTIC
PHOCEA

150, rue de Crimée
13003 Marseille France
Tel +33 (0) 491 535 400
Fax +33 (0) 491 535 401
www.biotic.fr

DISTRIBUÉ PAR

MARSATWORK.fr